

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Сюсина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Е. Сидорова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 439-19-ВД-а

Дата оформления: 02.09.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр. Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 29.08.2019 12 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.08.2019 15 ч. 35 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Курпячево

Код образца (пробы): 439-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами, при температуре +4°C

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.





подпись

Код образца (пробы): 439-19-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 29.08.2019 15 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2019 12 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Руководитель ИЛЦ \_\_\_\_\_ Н.А. Сюькина  
и руководитель ИЛЦ \_\_\_\_\_ Е.Е. Сидорова

м.п.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 438-19-ВД-а

Дата оформления: 02.09.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр. Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 29.08.2019 12 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.08.2019 15 ч. 35 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Роцеткино

Код образца (пробы): 438-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами, при температуре +4°C

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись

Код образца (пробы): 438-19-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 29.08.2019 15 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2019 12 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

\_\_\_\_\_ одите: Н.А. Сюськина

Техн \_\_\_\_\_ ий руководитель ИЛЦ

\_\_\_\_\_ Е.Е. Сидорова

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 437-19-ВД-а

Дата оформления: 02.09.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

*Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр. Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47*

Дата и время отбора образца (пробы): 29.08.2019 12 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.08.2019 15 ч. 35 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Каянкулово*

Код образца (пробы): 437-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами, при температуре  
+4°C


Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:



подпись

*Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.*



Код образца (пробы): 437-19-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 29.08.2019 15 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2019 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

 Н.А. Сюскина

Технический руководитель ИЛЦ

 Е.Е. Сидорова

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 436-19-ВД-а

Дата оформления: 02.09.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр. Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 29.08.2019 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.08.2019 15 ч. 35 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Георгиевка

Код образца (пробы): 436-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами, при температуре +4°C


Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:



подпись

Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.



Код образца (пробы): 436-19-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 29.08.2019 15 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2019 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. <i>ГД</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ